

AKČNÍ NABÍDKA

Duben
Květen
2020

Textílie netkaná, UV stabilní

bílá, 17g/m²

TM1001	1,6 x 5m
TM1002	1,6 x 10m
TM1005	3,2 x 5m
TM1006	3,2 x 10m

33,30
55,80
60,30
103,-

černá, 50g/m²

TM1007	1,6 x 5m
TM1008	1,6 x 10m
TM1011	3,2 x 5m
TM1012	3,2 x 10m

70,50
129,-
132,-
227,-

hnědá, 50g/m²

TM1013	1,6 x 5m
TM1014	1,6 x 10m
TM1017	3,2 x 5m
TM1018	3,2 x 10m

79,20
135,-
142,-
255,-

Solární lampa krtek, 2 LED

SL8090617X
AAA
13x13x17 cm



199,-

NOVINKA

Kotvící kolík

A	TM106505	10 ks
B	TM1024	20 ks

42,30
34,70



Míchačka stavební 140 l, 550 W

109026 sestavená



5 796,-

Kolečko stavební 60 l

104530 kolečko EXTRA navařená osa Bantam plný



pevnější uchycení kola
navořená osa
1090,-

Popelnice 120 l PVC-černá

102039



CE
120 l
716,-

Šroubováky ASSIST sada 6 ks

102310



NOVINKA
229,-

Sada nářadí 94 ks

SL239580XX



plastový kufr
94 ks
1 099,-

Odpuzovač škůdců do interiéru

SL2171511X



230 V
468,-

Odpuzovač škůdců do zahrady

SL2171510X

Napětí / frekvence: 230 V / 50 Hz
Provozní napětí: 9 V. Proud: 130 - 200 mA.
Dosah: do 550 m². Frekvenční rozsah: 22-33 kHz.



3,7 V
856,-

Chemická kotva BL6

BL010602-30000 300 ml, polyester
Dvousložková polyesterová chemická malta bez styrenu.



EOTA
300 ml
147,-

Letní směs do ostřikovačů

BL020101-00300 3 litry

Biologicky odbouratelná, netoxická kapalina obsahující povrchově aktivní látky s vysokou čistící účinností na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové díly.



40,50

Odpuzovač škůdců do auta

SL2171509X

Napájení: 12 V (autobaterie). Spotřeba: 0,6 W
Frekvenční rozsah: 22-45 kHz. Dosah: do 45 m².



12 V
249,-

Nízkoexpanzní PU pěna

BL010703-750SP 750 ml SPREJ
BL010703-750GU 750 ml GUN

127,-
140,-



spray / 750 ml
gun / 750 ml

Zdící PU pěna BL6

BL010711-750GU GUN
K lepení vnitřních příček a obvodového zdiva.



pro lepení cihel
gun / 750 ml

152,-

Akrylový tmel venkovní bílý

BL010202-310BI kartaše
Pro těsnění dilatačních spár a opravy prasklin stavebních objektů



kartaše / 310 ml

58,30

Silikon motorový „N“ šedý

BL010105-310SE kartaše
Odolnost až 305°C.



odolnost až 305°C
kartaše / 310 ml

142,-

Čistič PU pěny 500 ml

BL010707-50000 500 ml spray + GUN
K odstranění čerstvé nevytvrzené pěny, pročištění pistole na pěnu, k odmaštění podkladu před tmelením, očištění potřísněného okolí při tmelení.



spray / 500 ml

90,50

Silikon sanitární BL6 bílý

BL010103-310BI kartaše 310 ml
S protiplísňovou přísadou.



s protiplísňovou přísadou
kartaše / 310 ml

92,20

Lepidlo BL6 4v1 bílé

BL010401-310BI kartaše 310 ml
BL010401-015BI kbelík 1,5 kg
BL010401-003BI kbelík 3 kg
BL010401-005BI kbelík 5 kg

Je vhodné na vnitřní i venkovní lepení obkladů, dlažby (keramika, granit, kámen, mramor) až do hrubosti 20 mm a polystyrénových obkladů, kazet a listů. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů jako beton, omítka, sádkokarton, dřevo, cihla. Je také vhodné při aplikaci hydroizolace. Není vhodné pro spoje trvale zatížené vodou jako bazény, jímky apod.



kartaše / kbelík

70,50
140,-
229,-
345,-

Uvolňovač šroubů 400ml

BL010802-400SP
Báze: petrolej, vřetenový olej, MoS₂ suspenze a různé další části. Vynikající vzlinavé a mazací vlastnosti.

Trvale odstraní vrznání a opětovné zreznutí šroubových spojů, dílů.



spray / 400 ml

88,10

Univerzální mazivo BL40

BL010807-400SP 400 ml SPRAY

Univerzální čistič, ochranný i šetřící mazací sprej. Použití k čištění, ošetření, konzervování, mazání, zlepšení kontaktů, na odpuzení vody atd.



spray / 400 ml

134,-

Lepidlo na dřevo BL6 D3 bílé ČSN-204-D3, transparentní

BL010406-500BI 0,5 kg / láhev
BL010406-001BI 1 kg / láhev
BL010406-005BI 5 kg / kbelík
BL010406-010BI 10 kg / kbelík

Jednosložkové lepidlo, vyrobené na základě speciální polyvinylacetátové disperze a přísad, které mu dodávají mimořádné lepicí vlastnosti. Spoj vyhovuje ČSN EN 204-D3.



transparentní

D3

81,20
140,-
535,-
1054,-

Finální tmel BL6 bílý

BL010206-016BI 1,6 kg
BL010206-055BI 5,5 kg
BL010206-015BI 15 kg
BL010206-028BI 28 kg

Vhodný pro vnitřní tmelení sádkokartonových desek i betonových podkladů. Pro překrytí vrstvy a rohových listů, spojů a trhlin v podkladu a pro finální, velmi hladké vrchní vrstvy s výbornou rozšířitelností a brouditelností. Při aplikaci v exteriéru je nutné okamžitě po vytvrzení aplikovat vrchní omítku či fasádní nátěr.



58,70
130,-
348,-
494,-

Sádra modelářská bílá

107097 1 kg
107099 3 kg

21,10

56,90



Páska ZÁKAZ VSTUPU

108120 nelepící, 250 m x 8 cm



183,-

Váleček malířský s mřížkou

104373 24 cm



65,20

Štětka zednická kulatá

104299 pr. 10cm



51,20

Bal. páska HAVANA

50053-1 48mm x 66m



19,30

Váleček malířský s mřížkou

104379



40,70

Pistole na PU pěnu KOVOVÁ

107067



kovová

295,-

Maskovací páska 50 m

50002-0 19 mm
50003-0 25 mm
50004-0 30 mm
50005-0 38 mm
50006-0 50 mm
50007-0 75 mm

24,-

24,-

27,80

34,70

42,30

68,80

Teplotní
odolnost
60°C



krebová

Pokovená samolepící

PP páska 50 m

50028-0 50 mm
50028-1 100 mm
Tl. 0,051 mm

43,20

95,40

pokovená



Páska univerzální textilní

108139 50 mm/10 m
108130 38 mm/50 m
108129 50 mm/50 m

35,30

85,60

116,-

tzv. „americká“



Vědro malířské

D3290 6 l
D3292 15 l



61,80

63,60

Držák válečků / Ø8 mm trn

104465 24 cm / Ø8 mm
D3655 18 cm / Ø8 mm
D3656 25 cm / Ø8 mm

44,20

27,60

30,20



Mřížka malířská plastová

D3991 26,5cm / 28,5cm
D3990 21,5cm / 25,5cm



17,70

14,80

Váleček 25 cm / Ø8 mm trn

104462 fasádní
104460 univerzální

81,20

61,80



Páska armovací

108190 50mm / 20m
108191 50mm / 45m
108192 50mm / 90m
Samolepící mřížka na spoje
sádrokartonu.

18,60

38,90

76,60



Páska teflonová

SL212063XX 12 mm - 10 m
SL219782XX 12 mm - 50 m

8,50

28,40



Elektropáska černá

15 mm / 10 m

108123



13,10

Štětka tapetářská 70x30 mm

D6500 70x30 mm
D6501 90x30 mm
D6502 110x30 mm

40,-

42,90

51,60



Váleček rohový s držadlem

101331 Ø 6 mm, povrch 18 mm
101332 náhradní váleček

61,80

51,60

Materiál polyacryl



Držák válečků teleskopický

42-67 cm, 180/8 mm

D3658



153,-

Fólie krycí mikrotenová

108270 4x12,5m / 6 my
104591 4x5 m / 7 my

40,70

21,10



CQ fólie s krepovou

samolepící páskou

40055-0 55 cm/33 m
40057-0 110 cm/33 m
40059-0 140 cm/33 m
40062-0 210 cm/20 m

71,40

107,-

119,-

129,-



Štětec plochý

108181 1,0"
108182 1,5"
108183 2,0"
108184 2,5"
108185 3,0"
108186 3,5"
108187 4,0"

23,50

21,30

31,80

47,60

68,80

84,60

86,30

tloušťka 2 cm, černá
plastová rukojeť.



Štětec zárohový

108175 1,0"
108176 1,5"
108177 2,0"
108178 2,5"
108179 3,0"

19,50

21,30

24,70

26,50

35,30

Černá plastová rukojeť.



SET Leveling 100 spon + 100 klínů + kleště

102385 1 mm

102386 2 mm

102387 3 mm

Snadné a rychlé pokládání podlahových a stěnových dlaždic
Set vyrovnávacího systému : 1x kleště, 100x klíny, 100x spony
Spony pro tloušťku dlažby 3-12mm (jednorázové)
Klíny pro tloušťku dlažby 3-22mm (znovupoužitelné)



718,-

718,-

718,-



sada 100 + 100 + 1 díl

Čistící sada pro obkladače

102455

V sadě jsou tři stěrky v různých profilech a úhlech
Délka kartáče: 20 cm
Délka štětín: 1,5 cm



sada 4 dílů

65,20

Korunka na obklady sada 8ks

104166 neobsahuje diamant

Průměr 33, 53, 67, 73, 83 mm. Korunky z karbidu wolframu, tvrdost HRC 89-90.

- vodičí vrták

- univerzální unašeč

- pilník půlkulatý 160mm



sada 8 dílů

520,-

Laser křížový, červený paprsek 20 m, samonivelační

SL213925XX

- automatická nivelace

- dosah 20 m

- uzamčení optiky během přenášení

- přesnost 0,3 mm / m

- červený paprsek

Pracovní oblast: standardně 15 m

Přesnost nivelace: $\pm 0,3$ mm / m

Rozsah samonivelace: $4^\circ \pm 1^\circ$

Doba nivelace: 3 s

Provozní teplota: -10°C to $+50^\circ\text{C}$

Skladovací teplota: -20°C to $+70^\circ\text{C}$

Laserová třída: II

Typ laseru: 635 ± 5 nm, <1 mW

Uchycení pro stativ: 1/4"

Baterie: 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Provozní doba: přibližně 8 h

Rozměry: 8 x 6,3 x 8,8 cm

Druh ochrany: IP54



1 056,-

do interiéru

LED žárovka klasický tvar E27

SWZ504

7 W, 520 lm / 3000 K - cca. 43 W

SWZ517

7 W, 520 lm / 4000 K - cca. 43 W

SWZ505

10 W, 810 lm / 3000 K - cca. 60 W

SWZ506

10 W, 810 lm / 4000 K - cca. 60 W

SWZ520

10 W, 810 lm / 6000 K - cca. 60 W

SWZ507A

12 W, 1010 lm / 3000 K - cca. 72 W

SWZ508A

12 W, 1010 lm / 4000 K - cca. 72 W

SWZ509A

12 W, 1010 lm / 6000 K - cca. 72 W

SWZ515

15 W, 1220 lm / 3000 K - cca. 85 W


SWZ516

15 W, 1220 lm / 4000 K - cca. 85 W

SWZ521

15 W, 1220 lm / 6000 K - cca. 85 W

Teplota chromatičnosti



životnost: 25.000 hodin

počet spínacích cyklů: 20.000x

úhel svícení: 270°



32,50

42,-

40,90

40,90

40,90

49,20

55,80

49,20

57,60

57,60

57,60

Zinko-chloridové baterie

JCB-R06-4B R06/AA, blistr 4 ks

28,20

JCB-R06-8B R06/AA, blistr 8 ks

54,70

JCB-R03-4B R03/AAA, blistr 4 ks

26,-

JCB-R14-2B 14/C, blistr 2 ks

37,80

JCB-R20-2B R20/D, blistr 2 ks

47,40

JCB-6F22-1B 6F22/9V, blistr 1 ks

23,10



1z prodlužovací přívod - spojka, 3x 1 mm², bílá

SPS16 10 m

191,-

SPS19 15 m

268,-

SPS17 20 m

348,-



3x 1 mm²

Elektrická tavná pistole 20 W

102423

Napětí 230 V / 50 - 60 Hz

Příkon 20 W. Doba ohřevu 4 minuty.

Pro tyčinky o průměru 7 a 8 mm.

S vypínačem.



230 V / 20 W

97,10

Tavné tyčinky

102517 7x100 mm 12 ks

19,50

102527 7x300 mm 1 kg (70 ks tyčinek) BÍLÉ

200,-



Teplota tavení: 83-176°C
Doba tuhnutí: 30-40 s



Buben vnitřní IP20

TM160581 25 m

TM160582 50 m

S tepelnou pojistkou.



zásuvka: 4x 230 V

799,-

1 413,-

Aku solární svítidlo se senzorem pohybu 100 lm

SL2171371X

Solární panel: polykrystallický silikon

1x akumulátor 1,2 Ah 3,7 V Li-Ion

20x super bílá LED (100 lumenů)

Rozměry: 11,5 x 4,5 x 9cm

Funkce: vypínač ON/OFF



solární

213,-

Aku svítidlo 6x LED, senzor pohybu, 150 lm

SL2171530X

Solární panel: polykryst. silikon, 5 V, 140 mA

3x akumulátor AAA 0,6 Ah 1,2 V Ni-MH

LED: 6x super bílá LED 150 lm

Rozměry: 10x3,2x9 cm

Délka kabelu: 2,5 m

Funkce: vypínač ON/OFF



solární

472,-

Aku svítidlo 8x LED, senzor pohybu, 300 lm

SL2171529X

Solární panel: amorfni silikon, 15 x 13,5 cm

1x akumulátor 1,5 Ah 3,7 V Li-Ion

LED: 8x super bílá LED, 300 lm

Rozměry: 19x14x7 cm

Délka kabelu: 2,5 m

Funkce: vypínač ON/OFF



solární

450,-

Mřížka brusná 280x93 mm

104216 zr 80
104204 zr 100
104217 zr 120

4,90
4,90
4,90

Rozměry: 28x9,3 cm
Pro broušení sádrokartonových tmelů.
Cena za 1 ks, balení obsahuje 10 ks.

**Kotouč diamantový brusný dvouřadý pro úhlové brusky**

104681 ø115 mm
104682 ø125 mm
104683 ø150 mm

243,-
345,-
474,-

**Pilka na sádrokarton 17 cm**

104208
Délka ostří: 17cm
Plastová rukojeť. Na vyřezávání sádrokartonu.



101,-

Váleček nivelační

TM104384 250x75-11 mm
TM104386 400x66-11 mm

214,-
353,-

**Skoba zednická pozinkovaná hranatá 8/195 mm**

104292



35,60

Kramle 300x12 mm

104318



28,40

Provázek 1,7x50 m žlutý

104620



23,10

Krumpáč 2 kg, fiberglass násada

104619



359,-

Kotouč diamantový segment

104612 115mm
104603 125mm
104610 150mm
104611 180mm
104606 230mm
pro suchý řez - řezání betonu, zdí, dlažby a mramoru

82,80
93,70
127,-
157,-
306,-



segmentový
výška diamantu 10 mm

Nůžky na PVC lišty

104424

- na střihání různých typů listů včetně kulatých
- poplastovaná rukojeť
- celková délka nůžek 230 mm



199,-

Klíč montážní lešenářský ráčna 19/22 mm vícefunkční MT1040

185,-

Vazač úvazků spirálový 200 mm

104784



306,-

Úvazek fixační 1000 ks

104789 1,25x100 mm
104790 1,25x125 mm
104791 1,25x140 mm
104792 1,25x160 mm
104795 1,25x100 mm
104796 1,25x120 mm
104797 1,25x140 mm
104798 1,25x160 mm

216,-
240,-
265,-
290,-
192,-
207,-
229,-
244,-

**Hladítko nerez 48x13 cm**

104810 hladké
104811 zub 4 mm
104812 zub 6 mm
104813 zub 8 mm
104814 zub 10 mm



167,-

Hladítko nerez 28x12 cm

104801 hladké
104802 zub 4 mm
104803 zub 6 mm
104804 zub 8 mm
104805 zub 10 mm



85,60

Hladítko nerez hladké 36x13 cm, plastová ručka TM31151

95,40

Nůžky na plech

108067 pravé, 25 cm, ostří 4 cm



180,-

Korunka vrtací SDS+ 75 mm do zdi

105825



254,-

Výsek brusný plný 5 ks, 125 mm, suchý zip

105340 zrnitost 40
105341 zrnitost 60
105342 zrnitost 80
105343 zrnitost 100
105344 zrnitost 120



23,50

Nůžky na plech

108068 rovné, 30 cm, ostří 8 cm



167,-


Nůžky na plech

108069 levé, 25 cm, ostří 4 cm



177,-

Jednostranný hliníkový žebřík „ALW“



obj.č.	popis	C (mm)	D (mm)	E (mm)
EL-ALW1403-0	3 př. 120 kg	565	610	1175
EL-ALW1404-0	4 př. 120 kg	780	765	1396
EL-ALW1405-0	5 př. 120 kg	995	920	1617
EL-ALW1506-0	6 př. 120 kg	1210	1075	1837
EL-ALW1507-0	7 př. 120 kg	1425	1230	2058
EL-ALW1508-0	8 př. 120 kg	1640	1385	2279

589,-
686,-
822,-
1 028,-
1 210,-
1 334,-

EN131
max. 120 kg

Zámek visací ocelový prodloužený

102811 38 mm, Ø třmenu 6 mm
102812 48 mm, Ø třmenu 8 mm
102813 63 mm, Ø třmenu 10,5 mm



42,30
67,-
97,10

Řezák skla

102590



40,70

Zámek čepový 80 mm

102825
- Ø třmenu 10 mm
- 4 klíče



157,-

Skalpel SX01

107122



23,10

Tužka tesařská 18 cm

107012



18 cm

4,60

Úhelník ocel žlutý s přílohou hranou

107001 délka 25 cm
107002 délka 30 cm
107003 délka 35 cm
107042 délka 40 cm



36,20
38,-
41,40
44,20

Nůž odlamovací 25 mm

107019



25 mm

77,60

Nůž odlamovací 18 mm

107018



18 mm

37,10

Vodováha s hadičkou

15 m / plast

104144



15 m

254,-

ALU posuvné měřítko

150 mm

D0589



99,-

Sada pinzet 4-dílná

SL213117XX



32,70

Metr svinovací

101080 2 m/16 mm
101081 3 m/19 mm
101082 5 m/19 mm
101083 7,5m/25 mm
101084 10 m/25 mm



31,80
42,30
54,70
85,60
116,-

Pásmo ocelové

102008 20 m
102009 30 m
102010 50 m

Třída EEC II
Šířka pásu 10 mm

124,-
167,-
268,-

Hořák GB8011, piezo

SL2171408X

Průměr trysky: 19 mm. Typ plynu: Butan
Max. teplota plamene: 1300°C
Tepelný výkon: 1,3 kW



116,-

Hořák GB7018, piezo

SL2171410X

integrovaná nádobka 10 ml na plyn
Průměr trysky: 19 mm. Typ plynu: Butan
Max. teplota plamene: 1300°C
Tepelný výkon: 0,5 kW



238,-

boční brzda, třída EEC II

RAPID FP222 vázací kleště

300350-0 pro spony VR22

Sponkování pletiva k napínacímu drátu,
připevnění textilií k drátům, spojování drátu a
sítí, připevnění plotových výplní k nosnému
drátu, sponkování lanek, sponkování drátů,
sponkování k pružinám, atd.



na spony VR22

845,-

Spony VR22 1600 ks

300350-1 zelené
300350-2 pozink

688,-
438,-



Vrtáky do kovu HSS

105218

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5,
8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11,
11.5, 12, 12.5, 13 mm
- plechové pouzdro



25 dílů

306,-

Kleště CrV kombi

108701 160 mm
108702 180 mm
108703 200 mm



79,40
88,10
92,20

**Kompostér BIOCOMPO
zelený 900l**
PPIKBI900Z-G851



2 422,-

**Kompostér EVOGREEN
černý 420l**
PPIKEV420C-S411



943,-

**Kompostér EVOGREEN
černý 850l**
PPIKEV850C-S411



1 530,-

**Odsávačka Marolex,
vakuová pumpa**
MXP5VACU 5 litrů
MXP12VAC 12 litrů



798,-

990,-


Postřikovač tlakový

- 1 108741 1,5 litrů
- 2 108652 2,0 litrů
- 3 108656 5,0 litrů
- 4 108658 8,0 litrů
- 5 108654 16,0 litrů



86,40
85,60
258,-
336,-
581,-

**Palisada okraj 4800mm
černá**
PPIB0645-S411



257,-

Stínící tkanina

- SL217152XX 1,0x10m
- SL2170609X 1,2x10m
- SL2170610X 1,8x10m
- SL217136XX 1,5x10m
- SL217137XX 2,0x10m
- SL2171093X 1,0x25m

221,-
290,-
413,-
367,-
485,-
549,-

- SL2171095X 1,5x25m
- SL2171096X 2,0x25m
- SL2170123X 1,5x50m
- SL2170124X 1,8x50m
- SL2170125X 2,0x50m

875,-
1 091,-
1 716,-
2 032,-
2 253,-



HDPE, UV, 150g/m² / 85%

Tkanina s oky

- SL2171250X 1,0x5m
- SL2171251X 1,5x5m

321,-
483,-

Pletená tkanina s mosaznými
(každých 50cm) oky na spodní
i horním lemu.



UV, 185g/m²

Bambus štípaný

- SL2210018X 1,0x5m
- SL2210088X 1,5x5m
- SL2210091X 2,0x5m

353,-
529,-
705,-



Spona na uchycení tkaniny

- SL2170705X 20ks / bal



106,-

Spona na uchycení tkaniny

- SL2170706X 20ks / bal



91,40

Kolečko hospodářské 100 l

- 104647 složené
- Objem: 100 l
- Nosnost: 150 kg
- Hmotnost: 10,5 kg
- Rozměr: 1450x670x650 mm



PVC korba 100 litrů
hmotnost 10,5 kg

990,-

Rozmetač sypkých materiálů

- SL211857XX
- Objem 2,7 litru
- PE/ABS



objem 2,7 l

221,-

Vrták zemní ruční

- D2355 100 mm
- D2356 140 mm
- D2357 170 mm
- D2358 200 mm
- D2360 230 mm
- D2361 260 mm



350,-
375,-
454,-
490,-
616,-
707,-

Stavební vědro plast

TM104374	5 l
TM160093	10 l
TM104351	12 l
TM104350	16 l
TM104352	20 l

23,80
28,40
28,40
46,90
52,90



Maltovník kulatý plast

TM104348	typ 45
TM104353	typ 65
TM104366	typ 90

114,-
130,-
160,-



Maltovník hranatý plast

TM160091	typ 45
TM104354	typ 65
TM104344	typ 90

107,-
140,-
161,-



Sekera fiberglass rukojeť

103411	600g
103412	800g
103413	1000g
103414	1250g
104328	3kg kalač



157,-
161,-
222,-
314,-
490,-

Podstavec pod sud na dešťovou vodu

PIIBAS-S411



282,-

Kohoutek k sudu na dešťovou vodu černý

PPITAP1-S411



52,10

Spona na hadici

108780	ø8-12 mm
108781	ø10-16 mm
108782	ø12-20 mm
108783	ø16-27 mm
108784	ø20-32 mm
108790	ø25-40 mm
108791	ø32-50 mm
108792	ø40-60 mm

6,60
6,80
7,30
7,80
8,50
10,70
11,90
13,10

108793	ø50-70 mm
108794	ø60-80 mm
108795	ø70-90 mm
108796	ø80-100 mm
108797	ø100-120 mm
108798	ø118-140 mm
108799	ø143-165 mm

14,30
15,50
16,50
17,70
21,30
21,30
30,90



spona z nerez / šroub pozink

Sud na dešťovou vodu WOODCAN černý

PPIDWO265-S411



265 litrů

1 481,-

Sud na dešťovou vodu WOODCAN hnědý

PPIDWO265-R222



265 litrů

1 481,-

Vozík s hadicí 1/2" - 50+2 m příslušenství

SL256583XX

Délka hadice 50+2 m
- pistole
- spojky
- adaptéry



2 790,-

Vozík s hadicí 1/2" - 30 m s pistolí a spojkami

SL256468XX



1 599,-

Hadice 1/2" - 10 m s pistolí a spojkami

SL256469XX



471,-

Naviják s hadicí 1/2" - 20 m

SL256172XX

součástí je i pistole a spojky



1 297,-

Zahradní hadice zelená PROFÍ

108528	3/8" - 25 m / 12 bar
108508	1/2" - 15 m / 12 bar
108511	1/2" - 25 m / 12 bar
108512	1/2" - 50 m / 12 bar
108525	5/8" - 25 m / 10 bar
108510	3/4" - 15 m / 8 bar
108513	3/4" - 25 m / 8 bar
108514	3/4" - 50 m / 8 bar
108515	1" - 25 m / 6 bar
108516	1" - 50 m / 6 bar
108527	5/4" - 25 m / 4 bar

345,-
246,-
394,-
789,-
694,-
543,-
902,-
1 645,-
1 161,-
2 183,-
1 601,-



Zahradní hadice, černá duše

108501	1/2" - 25 m / 12 bar
108502	1/2" - 50 m / 12 bar
108503	3/4" - 25 m / 8 bar
108504	3/4" - 50 m / 8 bar
108505	1" - 25 m / 6 bar
108506	1" - 50 m / 6 bar

314,-
597,-
559,-
1 084,-
828,-
1 567,-



černá duše



Zahradní hadice žlutozelená, černá duše

108490	1/2" - 25 m / 12 bar
108491	1/2" - 50 m / 12 bar
108492	3/4" - 25 m / 8 bar
108493	3/4" - 50 m / 8 bar
108494	1" - 25 m / 6 bar
108495	1" - 50 m / 6 bar

323,-
642,-
719,-
1 382,-
889,-
1 691,-



černá duše



Pistole proudnicová109007
Kovová
s aretací.

2 - 7 bar

197,-

Pistole zahradní 7 funkcí

109004



2 - 7 bar

ovládání - palec

177,-

Pistole proudnicová

109005



2 - 7 bar

ovládání - palec

162,-

Pistole proudnicová

109009

Plast, vyztužená
páka skelnými
vlákný.

2 - 7 bar

107,-

Pistole zahradní 7 funkcí109008
Kovová
s aretací.

2 - 7 bar

177,-

Pistole zahradní 7 funkcí

109006

Kov.



2 - 7 bar

ovládání - palec

164,-

Postřikovač proudnicový

108995

Ventil.



74,10

Pistole zahradní 7 funkcí

109011

Plast, vyztužená
páka skelnými
vlákný.

2 - 7 bar

130,-

Zavlažovač 2-rychlostní108968
Plast,
2 programy.

2 - 7 bar

zavlaž. plochu 284 m²

306,-

Zavlažovač oscilační

108971



2 - 7 bar

18 trysek

258,-

Zavlažovač rotační 2-cestný108967
Plast / hrot.

2 - 7 bar

Ø zavlažování 10,7 m

68,80

Zavlažovač impulzní108965
Kov / hrot.

2 - 7 bar

208,-

Zavlažovač 3 cestný108970
Plast,
3 ramena.

2 - 7 bar

nastavitelné koncovky

79,40

Zavlažovač oscilační

108972



2 - 7 bar

16 trysek

170,-

Zavlažovač 9 funkcí108969
Plast, výsuvná
vrtulka.

2 - 7 bar

9 programů

140,-

Zavlažovač impulzní108966
Kovová
základna.

2 - 7 bar

364,-

Postřikovač, spojky 1/2" set108981
- adaptér 1/2" - 3/4"
- spojka 1/2" STOP
- spojka 1/2"

adaptér 1/2" - 3/4"

122,-

Rychlospojka LOCK 1/2"

108982



1/2"

otoč a zamkni

40,70

Rychlospojka stop-LOCK 1/2"

108983



1/2"

stop ventil

44,20

Postřikovač proudnicový

108994



31,80

Spojka uni 1/2"-3/4"

108980



1/2" - 3/4"

35,30

Rychlospojka lock 3/4"

108984



3/4"

otoč a zamkni

42,30

Rychlospojka stop-LOCK 3/4"

108985



3/4"

stop ventil

46,-

Adaptér plast, 2 vývody

108986



3/4" - 1"

centrální ovladač

79,40

Adaptér plast, 1/2"-3/4"

108988

S vnitřním
závitem.

1/2"-3/4"

19,50

Mezikus plast, spojovací

108990



pro dvě rychlospojky

18,90

Podložky filtrovací 12 ks

108992



21,30

Adaptér plast, 2 vývody, stop

108987



hlava 3/4"

uzavírací ventil

63,60

Adaptér plast, 3/4"-1"

108989

S vnitřním
závitem.

3/4"-1"

21,30

Mezikus plast, spojovací

108991



pro tři rychlospojky

23,50

Podložky filtrovací 12 ks

108993



18,90

Úvazek na dobytek

J73640 6 mm
J73660 7 mm



147,-
178,-

Stojan na kola, 3 pozice

SL2170098X



674,-

Zavlažovač do květináče set 2ks

PPID0Z



38,30

Konev s kropítkem 10 l, Zn

SL254034XX



364,-

Konec zahradní plast

PPIKSP03-G642 3 litry
PPIKSP08-G642 8 litrů
PPIKSP14-G642 14 litrů

62,50
89,80
120,-



Kropítko na konev

PPISIT 51 mm
PPISIT1 61 mm
PPISIT3 104 mm

15,80
17,20
23,30



Kropítko konve zalévací lišta

PH 52cm

TM160416



37,10

Barel širokohrdlý

TM1029 20 litrů
TM1030 30 litrů

244,-
290,-



Kanistr PVC stohovatelný

101304

10 litrů



79,40,-

Struna kulatá 15 m

108754 1,6 mm
108761 2,0 mm
108755 2,4 mm
108756 3,0 mm


22,20
30,-
39,80
58,30



Struna hvězdička 15 m

SL111619XX 1,3 mm
108757 1,6 mm
108760 2,0 mm
108758 2,4 mm
108759 3,0 mm

20,40
19,50
24,70
33,60
47,60



Kanistr PVC s kohoutem

102033 10 litrů
102032 20 litrů

143,-
177,-



Tyč na rajčata

108547 1,8m / 6,0mm / Zn
108546 1,5m / 6,0mm / PVC
SL211781XX 1,8m / 6,5mm / PVC
SL211780XX 1,2m / 5,5mm / PVC
SL211313XX 1,8m / 6,5mm / Zn
SL211155XX 1,5m / 6,0mm / Zn

36,20
40,70
48,-
26,20
41,40
28,40



Sada tyčí k rajčatům

SL211908XX
Rozměry: 1,1 x 150 cm
3x tyč
9x konektor



110,-

Zvedák 3 t, 1050 mm

SL112022XX
Max. nosnost: 3 t. Min. zatížení: 50 kg
Výška zdvihu: 125-1050 mm. Krok zdvihu: 2,1 cm. Počet zdvuhů: 44. Hmotnost: 14 kg.



NOVINKA

1 728,-

Vak zavlažovací na strom 75 litrů

SL2171562X

vyprázdnění 6-8 hodin



299,-

Válec šíře 500mm

SL2170098X



38 kg

674,-

Válec provzdušňovací kovový s hroty 59/31cm

SL217276XX



1 256,-

Opasek kožený BECCO

102804



140 cm

163,-

Držák na kladivo a kleště

102578



68,80,-

Pás kožený LOBSTER

102803



10 kapes

161,-

Držák na nářadí

102586



8 kapes

163,-

Opasek na nářadí (ledvinka)

SL212136XX



360 x 155 mm

146,-

Pás na nářadí s rameními popruhy

SL212854XX



1150 x 900 x 100 mm

609,-

Brýle svářečské

SL313337XX



2 kulaté zorníky

89,20

Brýle ochranné

SL313009XX číré
 SL313570XX žluté
 SL313571XX šedé
 SL313572XX zrcadlové



34,90

34,90

37,10

58,70

Nákolenky gelové

102606



320,-

Chránič sluchu 21dB

SL313578XX



87,30

Brýle ochranné uzavřené s gumou

102565



30,-

Brýle pracovní Rozelle tmavé

102612



127,-

Ochranný štít, přilba a chránič sluchu SM-409

SL313907XX



573,-

Rukavice GLONI

101125 8" bílá
 101126 10" černá

Bavlněný úplet, máčení: nitril, pružná manžeta



30,70

Rukavice SANDY

101098 7"
 101099 8"
 101104 9"
 101105 10"

Bavlna, bezešvý úplet máčení v nitrilu, protiskluzová úprava



56,50

Rukavice UTM

101191 7"
 101176 8"
 101177 10"

Úplet máčení v latexu, pružná manžeta



61,80,-

Rukavice TABLA

CA331000399908 8"

Textilní rukavice, dlaň a prsty pokryty PVC terčíky, gumička v zápěstí



18,40,-

Výstražná vesta

CA111400115095 žlutá
 CA111400120095 oranžová



63,-

Göteborg bezpečnostní polobotka s ocelovou tužinkou ve špici

VM3285S160 v. 36-48

Bezpečnostní pracovní polobotky GÖTEBORG S1 jsou celokožené, s kovovou tužinkou ve špici. Absorpce energie v oblasti paty. Polobotky jsou vhodné do suchého prostředí.



534,-

Rukavice TALE

CA321001200007 7"
 CA321001200008 8"
 CA321001200009 9"
 CA321001200010 10"

Dlaň - kozinková lícova, hřbet - bavlněný úplet



40,20

Rukavice BLACK LOBSTER

101116 v. L
 101114 v. XL
 101113 v. XXL
 101115 v. XXXL

Dlaň vyztužená ze syntetické kůže. Vrchní část z nylonu proti pronikání větru. Neoprenová vycpávka na ochranu kloubů.



221,-

Koš odpadkový nášlapný

J18200 3 litry
J18204 5 litrů
J18208 7 litrů
J18226 12 litrů
J18228 20 litrů
J18230 30 litrů



169,-
210,-
249,-
359,-
494,-
667,-

PE pytel 70x110 typ 60

40029-9 žlutá
40030-0 modrá
40030-1 černá



99,-
99,-
99,-

25 ks v roli

Košť silniční s násadou

104516 30 cm
104517 40 cm
104518 50 cm



114,-
135,-
157,-

Košť silniční JUMBO

104859 35 cm



197,-

Košť průmyslové s násadou

104210 24 cm



85,60

Čistící spirála na odpady

SL221036XX 9 mm / 5 m
SL221066XX 9 mm / 10 m
SL221730XX 9 mm / 15 m



183,-
329,-
476,-

Smetáček ruční dřevěný

104857



48,50

Lopatka na smetěti plechová

104568



24x36 cm

55,60

Úklidová sada WetMOP 12l

SL253410XX



158,-

Kartáč na obuv

SL253142XX



140 mm

21,80

Stěrka na okna 250 mm

SL221564XX



30,50

Hadr podlahový 80x60cm

CA516100900000



21,10

Na mytí rukou

Z300470



600 g

46,90

Čistič odpadů

Z470023



kyselý prášek

500 g

61,20

WC gelový prostředek

Z305830



750 g

43,20

WC čistící prostředek

Z311670



desinfekční

750 g

43,20

Osvěžovač vzduchu

Z406002



300 ml

58,30

Regenerační krém

Z407027



měsíček

300 ml

20,20

Prostředek na nádobí

Z314740



květinová

500 g

51,20

Čistící prostředek

Z309300



gril-kamna-trouby

550 g

86,80

Jemné toaletní mýdlo Hit aloe

Z441014



100 g

11,20

Mycí prostředek na podlahy Hit podlaha s antibakteriální přísadou

Z303700



10 kg

441,-

Tablety do myčky Real green clean

Z432003



40 ks

244,-

Mycí prostředek na nádobí Lena citron

Z303350



5 kg

189,-

Pilínová mycí pasta na ruce Solvina Solmix

Z302890



10 kg

513,-

Aku sponkovačka CNS-S20Li

SL113160XX
Počet úderů: 20/min
Sponky typu U 18 - 22 mm
Hřebíky typu T: 19-32 mm



20 V
bez AKU
1 685,-

Aku šroubovák CHD-S20LiB

SL113168XX
Bez aku
a nabíječky



20 V
moment 55 Nm
2 230,-

Elektrická nabíječka CLC-20V-2.4

SL1130316X



20 V
Li-Ion
406,-

Aku strunová sekačka / vyžinač CGT-S20Li

SL111354XX
Bez aku
a nabíječky



20 V
záběr 24 cm
990,-

Aku šroubovák CD-10,8Li

SL113772XX
Sklíčidlo 10 mm



10,8 V / 2x 1,5 Ah
moment 26 Nm
1 509,-

El. úhlová bruska AG07-125

SL113137XX



125 mm
750 W
843,-

Elektrické kladivo RH09-26A

SL113175XX



úder 3 l
820 W
1 791,-

Elektrický vyžinač EGT05-300

SL111113XX



500 W
záběr 30 cm
990,-

El. horkovzdušná pistole

SL213433XX



2000 W
230 V
299,-

Elektrická vibrační bruska FS300

SL113178XX



papír 115x230 mm
300 W
826,-

Elektrický hoblík EP03-82

SL114292XX



záběr 82x3 mm
900 W
1 425,-

Aku set Worcraft WSET-03

SL114018XX

1x Aku šroubovák Worcraft CHD-S20Li 20 V, 55Nm
1x Aku úhlová bruska Worcraft CAG-S20Li 115 mm 20 V
1x Aku přímočará pila Worcraft CJS-S20Li 20 V
1x Nabíječka
2x Akumulátor 4 Ah
1x Taška



20 V
2x 4,0 Ah
6 316,-

Aku set Worcraft WSET-01

SL114034XX

1x Aku šroubovák Worcraft CHD-S20Li 20 V, 55Nm
1x Aku úhlová bruska Worcraft CAG-S20Li 115 mm 20 V
1x Aku okružní pila Worcraft CCS-S20Li 20 V 165 mm
1x Nabíječka
2x Akumulátor 4 Ah
1x Taška



20 V
2x 4,0 Ah
6 373,-

Elektrická stolní pila TS-2000

SL113885XX

Rozměr 642x478x28 mm
Max. hloubka řezu při 45° - 65 mm
Max. hloubka řezu při 90° - 85 mm



255 mm
2000 W
3 990,-

Elektrická myčka HC21-110S

SL117008XX

Funkce: Autostop
Max. tlak: 165 bar
Max. průtok: 7,2 l / min



7,2 l / min
2100 W
4 519,-

El. dvoukotoučová bruska WPBG112

SL113630XX

Na suché i mokré broušení.
Rozměry „suchého“ brusného kotouče:
150x20x12,7 mm
Rozměry „mokrého“ brusného kotouče:
200x40x20 mm



Ø150 / 200 mm
250 W
1 210,-

Benzínová elektrocentrála GG-2700

WT170F

SL118050XX
Automatická regulace napětí AVR.
Max. výkon: 2200 W. Jmenovitý proud: 8,7 A.
Napětí: 230 V.



AVR
2200 W
6 990,-

**Aku vrtačka/
šroubovák R12DD-L13S**
R51330018000
Kapacita sklíčidla 10 mm
Max. krouticí moment 30 Nm
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli 25/10 mm



12 V
1x 1.3 Ah

2 580,-

**Aku vrtačka/
šroubovák R18DDP2-0**
R51330026410
Bez aku
a nabíječky



18 V
moment 45 Nm

1 301,-

**Aku multifunkční
nářadí R18MT-0**
R51330024660



18 V
bez AKU

2 731,-

**Akumulátor
BSPL1213**
R51330017320



18 V
1.3 Ah

532,-

Elektrická nabíječka
BCL14181H
R51330011270



14.4-18V

978,-

**Akumulátor
BPL1414**
R51330011020



14.4 V
1.4 Ah

1 071,-

**Akumulátor
RB18L13**
R51330019040



18 V
1.3 Ah

1 215,-

**Aku vytlačovací pistol
CCG 1801 MHG**
R51330001920



18 V
výtačná síla 225 kg

1 763,-

**Aku šavlová pila
RRS1801M**
R51330011620
Bez aku
a nabíječky



18 V
bez AKU

1 502,-

**Aku hřebíkovačka
R18N16G-0**
R51330022220
Bez aku a nabíječky.



18 V
na hřebíky
1.6 mm / 19 - 65 mm

6 301,-

**Aku vrtačka/šroubovák
Ryobi LLC14021**
R51330011030
Sklíčidlo 10 mm. Max. krouticí moment
37 Nm. Max. průměr vrtání
do dřeva/oceli 25/10 mm.



14 V
1x 1.4 Ah

3 148,-

**Aku stříkáci pistole
P620**
R51330001550
Bez aku
a nabíječky



18 V
průtok 20.5 l/hod

3 071,-

**Aku pravoúhlá
vrtačka RAD1801M**
R51330011660 Bez aku a nabíječky



18 V
1100 min⁻¹

1 610,-

**Aku přímočará pila
R18JS-0**
R51330021580
Bez aku a nabíječky. Max. kapacita
řezání-dřevo: 101 mm



zdvih 25 mm
18 V

2 224,-

**Elektrická přímočará
pila RJS850-K**
R51330022170
Max. kapacita řezání-dřevo/ocel:
85/9 mm



zdvih 23 mm
600 W

1 990,-

**Elektrická příklepová
vrtačka RPD500-G**
R51330018320
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva:
25/13/13 mm



s příklepem
500 W

1 455,-

**Elektrická příklepová
vrtačka RPD1200-K**
R51330020670
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva:
50/16/22 mm



s příklepem
1200 W

2 779,-

**Elektrický hoblík
EPN6082CHG**
R51330003500



záběr 82x15 mm
600 W

1 624,-

**Elektrická okružní
pila EWS1150RS**
R51330005520
Kapacita úkosu 45°
Max. hloubka řezu při 45° - 38 mm
Max. hloubka řezu při 90° - 55 mm



kotouč 170 mm
1150 W

2 655,-

**El. úhlová bruska
EAG2000RS**
R51330005500



230 mm
2000 W

3 455,-

**El. pásová bruska
EBS800V**
R51330011460



pás 76x150 mm
800 W

2 993,-

**Elektrická stolní pila
RTS1800-G**
R51330020210

Max. hloubka řezu při 45° - 55 mm
Max. hloubka řezu při 90° - 80 mm
Napětí 230 V
Otáčky 4500 min⁻¹



kotouč 254 mm
1800 W

6 990,-

**El. horkovzdušná
pistole EHG 2000**
R51330011370



2 st. 250/500 l/min
2000 W

963,-

Aku plotostřih OHT1850X

R51330012490

RYOBI**18 V**

bez AKU

**2 548,-****Aku bezuhlíková řetězová pila RCS36X3550HI**

R51330021800

RYOBI**35 cm****36 V, 1x 5.0 Ah****9 990,-****Aku strunová sekačka/vyžínač OLT1832**

R51330028130

RYOBI**18 V**

bez AKU

**1 782,-****Aku nůžky na větve OLP1832BX**

R51330043920

RYOBI**18 V**

bez AKU

**3 827,-****Elektrická řetězová pila RCS1935B**

R51330043380

RYOBI**35 cm****1,9 kW****2 975,-****Aku kompresor R18PI-0**

R51330039310

RYOBI**18 V**

bez AKU

**917,-****Aku plotostřih RHT1855R25F**

R51330038320

RYOBI**55 cm****18 V, 1x 2.5 Ah****4 990,-****Aku rozmetadlo OSS1800**

R51330037290

RYOBI**18 V**

bez AKU

**1 952,-****Elektrická sekačka na trávu RLM15E36H**

R51330023450

RYOBI

Výkonný motor 1500 W a šířka záběru 36 cm. Sekání přesné k okrajům s funkcí EasyEdge™. Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70 mm.

**36 cm****1500 W****4 690,-****Aku sekačka na trávu OLM1841H**

R51330028050

RYOBI

40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování. Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70 mm. Sekání přesné k okrajům vaší zahrady s hříbenem na trávu EasyEdge.

**36 V = 2x 18V**

bez AKU

8 600,-**Aku travní sekačka RLM36X40H50**

R51330021000

RYOBI

Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje více energie, delší dobu běhu a odolnost, než předchozí lithiové technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzinovým nářadím. Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm. Vyžínání okolo květinových záhonů s hříbenem na trávu EasyEdge™. Rukojeť v provedení Vertebrae™ pro delší použití bez únavy.

**40 cm****36 V, 1x 5.0 Ah****13 990,-****Set akumulátor + nab.****RC18150-250**

R51330044220

RYOBI

rychlónabíječka

18 V, 2x 5.0 Ah**6 730,-****Akumulátor BPL3626D2**

R51330043860

RYOBI**36 V****2.6 Ah****3 836,-****El. rychlónabíječka BCL3650F**

R51330024170

RYOBI**36 V****2 123,-****Akumulátor BPL3650D2**

R51330043870

RYOBI**36 V****5.0 Ah****4 764,-****Aku čerpadlo R18TP-0**

R51330039340

RYOBI

Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstáčení vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží. Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu.

**18 V**

bez AKU

2 578,-**Elektrický drtič větví RSH3045U**

R51330043350

RYOBI

do pr. větvi 45mm

3000 W**6 990,-****Aku sekačka na trávu RLM18X33H-40F**

R51330037010

RYOBI

Šířka záběru 33 cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě. Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25-65 mm.

**18 V****1x 4.0 Ah****6 800,-****Aku sekačka RLM18X41H240F**

R51330037060

RYOBI

Teleskopická ergonomická rukojeť poskytuje pohodlí pro uživatele. Šířka záběru 40 cm s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování. Centrální nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70 mm.

**18 V****2x 4.0 Ah****12 650,-**

Aku kompaktní vrtačka / šroubovák BS 12G3 Li-202C
A49354510910



Elektrická úhlová bruska WS 8-125S
A49354512960



Akumulátor L1230 Prolithium-Ion
A49324591800



Elektrická rychlá nabíječka BLK1218
A49324515380



Elektrická úhlová bruska WS 22-230 DMS
A49354317300



Akumulátor L1890RHD Prolithium-Ion
A49324642310



Akumulátor L1840R Prolithium-Ion
A49324301700



Aku rázový utahovák BSS 18C 12Z-0
A49354464490



Aku excentrická bruska BEX18-125-0
A49354510860



Aku úhlová bruska BEWS 18-125BL-502C
A49354644170



Elektrická horkovzdušná pistole HG 600 VK
A49354410350



Aku multifunkční nářadí OMNI 18C-0KITX
A49354467060



Aku horní frézka BOF18BL-0
A49354595840



Aku LED prostorové světlo BFL 18X-0
A49354596570



Elektrický vysavač AP2-200 ELCP
A49354474600



Posuvná pokosová pila PS 254 L
A49354406700



Elektrická šavlová pila US 1300 XE
A49354132350



Elektrická pásová bruska BBSE 1100
A49354135300



Aku okružní pila BKS 18-0
A49354313750



Elektrická příklepová vrtačka AEG SBE 705 R
A49354428300



Elektrické kladivo KH 5 E kombinované, SDS-Max
A49354123260



Elektrická combo frézka MF 1400 KE
A49354118500

Hloubka řezu 64 mm, otáčky 23000min⁻¹.
Upínací kleština 8 a 12 mm



Elektrická rozbrušovací pila SMT 355
A49354117700

Kapacita úkosu 45°
Otáčky 3800 min⁻¹
Příkon 2300 W
Průměr kotouče 355 mm



VÁŠ PRODEJCE: